DASA

LIGHT YOUR LIFE

MITICO PAR 38-30-16







PASSO1 : fissare la staffa alla parete tramite le viti in dotazione (A, A1). Assicurarsi di aver precedentemente inserito i fischer da 6 mm alla parete.

PASSO2 : effettuare i collegamenti elettrici.

PASSO3 : fissare la basetta KBM alla staffa con le viti (B, B1) tramite brucola da 4 mm in dotazione.

STEP1: secure the bracket to the wall using the supplied screws (A, A1). Make sure you have previously entered the fischer from 6 mm to the wall.

STEP2 : make the electrical connections.

STEP3 : secure the base KBM to the bracket with the screws (B , B1) by allen 4 mm supplied.

ACCESSORIO: DEF
ACCESSORY: DEF



SEDE OPERATIVA
Via della cereria 11, 00071 Pomezia (Roma) - Italy
tel. (+ 39) 06.91626677) officinedasa@officinedasa.it

DASA

LIGHT YOUR LIFE

MITICO PAR 38-30-16







PASSO1 : fissare la staffa alla parete tramite le viti in dotazione (A, A1). Assicurarsi di aver precedentemente inserito i fischer da 6 mm alla parete.

PASSO2 : effettuare i collegamenti elettrici.

PASSO3 : fissare la basetta KBM alla staffa con le viti (B, B1) tramite brucola da 4 mm in dotazione.

STEP1: secure the bracket to the wall using the supplied screws (A, A1). Make sure you have previously entered the fischer from 6 mm to the wall.

STEP2 : make the electrical connections.

STEP3 : secure the base KBM to the bracket with the screws (B , B1) by allen 4 mm supplied.

ACCESSORIO: DEF
ACCESSORY: DEF



SEDE OPERATIVA
Via della cereria 11, 00071 Pomezia (Roma) - Italy
tel. (+ 39) 06.91626677) officinedasa@officinedasa.it